


Erstellen einer Untertitel-Datei


Erstellen einer WebVTT-Datei

Zuerst müssen Sie eine Datei mit der Erweiterung .vtt (eine WebVTT-Datei) erstellen.

1. Erstellen Sie ein neues Textdokument mit dem Programm **Notepad**.



2. Öffnen Sie die von Ihnen erstellte Datei. Klicken Sie auf die Registerkarte **Datei (File)** und wählen Sie **Speichern unter (Save As)**.




3. Im Fenster **Speichern unter (Save As)**:
 - Geben Sie den Dateinamen ein, geben Sie den Sprachcode für die Untertitel an und fügen Sie die **.vtt**-Erweiterung an den Namen an.

Beispiel: captions.en.vtt

- Im Menü **Speichern als Typ** wählen Sie **Alle Dateien**
- Im Menü **Codierung (Encoding)** wählen Sie **UTF-8**

Klicken Sie abschließend auf **Speichern**.




4. Die Datei mit der Erweiterung **.vtt** wurde erstellt.

Untertitel zur Datei hinzufügen

Als Nächstes fügen Sie der Datei Untertitel hinzu.

1. Öffnen Sie die erstellte Datei.
2. Die erste Zeile, die Sie in die Datei schreiben müssen, ist **WEBVTT**.
3. Danach geben Sie einen Zeitrahmen an, in dem die Untertitel auf dem Bildschirm angezeigt werden, und geben den Text ein.
 - Um die Start- und Endzeit der Untertitelanzeige zu bestimmen, öffnen Sie die Folie mit dem Video.
Ein Timer auf der Player-Symbolleiste zeigt an, wann der Videoausschnitt startet und endet.
 - Geben Sie die Zeit im folgenden Format an: **hh:mm:ss.TTT**
Verwenden Sie zwei Ziffern für Stunden (**hh**), Minuten (**mm**) und Sekunden (**ss**). Diese drei Werte werden durch einen Doppelpunkt (:) getrennt.
Nach **ss** setzen Sie einen Punkt und drei Ziffern für Tausendstel einer Sekunde (**TTT**).
 - Wenn der Videoausschnitt weniger als eine Stunde dauert, zeigt der Timer nur Minuten, Sekunden und Tausendstel einer Sekunde.
Allerdings müssen Sie Stunden (**00**) und eine dritte Ziffer für Tausendstel einer Sekunde (**0**) hinzufügen. Zum Beispiel 00:00:05.330.
 - Setzen Sie zwischen der Start- und Endzeit eines Fragments einen **Pfeil**. Beispielsweise 00:00:01.000 --> 00:00:05.330.
 - Geben Sie den Text ein, der während des Videoausschnitts auf dem Bildschirm angezeigt wird.
 - Teilen Sie den auf dem Bildschirm anzuzeigenden Text in Zeilen auf. Die maximale Anzahl von Zeilen ist 3.



4. Fügen Sie Untertitel zu allen Fragmenten des Videos hinzu, speichern Sie die Änderungen und schließen Sie die Datei. Die Untertitel für Ihr Video sind nun vollständig eingerichtet, und Sie können sie hochladen.

