

Estándares LMS


Al publicar para un LMS, puede seleccionar uno de los estándares LMS que incluyen información sobre el curso publicado.

Estándares LMS compatibles

Este artículo describe la configuración de informes de LMS en las últimas versiones de iSpring Suite.

Según su versión, la configuración de finalización del curso en la ventana de publicación LMS puede variar. Las capturas de pantalla e instrucciones siguientes se aplican a la interfaz actual de requisitos de finalización.

1. Haga clic en el campo **Estándar**. De forma predeterminada, es SCORM 1.2.



2. A continuación, seleccione en la lista desplegable el estándar compatible con su LMS:

- [SCORM 1.2](#)
- [SCORM 2004](#)
- [AICC](#)
- [Experience API](#)
- [cmi5](#)

SCORM

SCORM es el formato de curso más popular. Permite no solo crear una estructura jerárquica del contenido, sino también realizar un seguimiento del progreso de los alumnos.

Ajustes del curso LMS

Información del curso

Requisitos de finalización

Estándar:

SCORM 1.2

Nombre del curso:

Sustentabilidad Empresarial

Título de la lección:

Sustentabilidad Empresarial

Descripción:

Identificador:

D08F00BC-734D-410E-88CE-8EEAD00E8E0D

Palabras clave:

OK

Cancelar

Estándar	Elija el tipo de paquete SCORM: SCORM 1.2 o SCORM 2004. Para SCORM 2004, puede seleccionar la 2.ª, 3.ª o 4.ª edición.
Nombre del curso	Introduzca el nombre del curso que se mostrará en su LMS.
Título de la lección	Introduzca el nombre de la lección que se mostrará en su LMS.
Descripción	Introduzca una breve descripción del curso.
Identificador	Este es un código único para el curso. El LMS puede usar un identificador para distinguir un curso de otro. Por ejemplo, si descarga un curso con el mismo ID, el LMS puede ofrecer reemplazar el ID descargado anteriormente. Puede cambiar completamente el identificador, teniendo en cuenta lo siguiente: • No puede empezar con un número. • Debe contener letras latinas.
Palabras clave	Especifique palabras clave. Estas ayudarán a que los estudiantes encuentren su curso más rápido.

Cambie los parámetros de progreso y finalización que se aplicarán cuando cargue el curso en un LMS.

1. Vaya a la pestaña **Requisitos de finalización**.

2. A continuación, configure los parámetros de progreso y finalización y haga clic en **OK**.

Ajustes del curso LMS

Información del curso

Requisitos de finalización

Elija los requisitos para completar el curso:

☒ Ver diapositivas

100

%

(15 diapositivas) de

todas las diapositivas

☒ Aprobar los cuestionarios

Título	Diapositiva	Puntuación mínima
☒ Cuestionario	Diapositiva 14	80

Requisitos para aprobar:

aprobar todos los cuestionarios seleccionados

aprobar todos los cuestionarios seleccionados

puntuación mínima media obtenida

Añadir una ruta alternativa

Puede crear rutas alternativas para diferentes idiomas o niveles de dominio dentro de un mismo curso con rutas.

OK

Cancelar

Ver las diapositivas de	Establezca el número mínimo de diapositivas que los alumnos deben ver para que el curso se considere completado. Por ejemplo, si establece Ver las diapositivas 18 de 20, los alumnos completarán el curso después de ver 18 diapositivas cualquiera.
Aprobar los cuestionarios y simulaciones de conversación	Seleccione los cuestionarios y simulaciones de conversación cuyos resultados se incluirán en la evaluación global del curso. Si se seleccionan preguntas al azar en un cuestionario, la puntuación máxima del curso puede variar porque cada pregunta añadirá un número diferente de puntos a la puntuación total.
Requisitos para aprobar	Elija cómo deben aprobar los alumnos los cuestionarios seleccionados. Seleccione una de las siguientes opciones: Todos los cuestionarios seleccionados aprobados para exigir que los alumnos aprueben cada cuestionario seleccionado, o Puntuación media de aprobación en los cuestionarios seleccionados % para exigir que los alumnos alcancen la puntuación media especificada en todos los cuestionarios seleccionados.
Añadir una ruta alternativa	Puede crear rutas alternativas para diferentes idiomas o niveles de dominio dentro de un mismo curso con rutas.

AICC

AICC es el estándar original de e-learning. Es similar a SCORM, pero menos popular.

Ajustes del curso LMS

Información del curso

Requisitos de finalización

Estándar:

AICC

Nombre del curso:

Sustentabilidad Empresarial

Descripción:

Identificador:

D08F00BC-734D-410E-88CE-8EEAD00EBE0D

Autor:

Juan Alvaro

OK

Cancelar

Estándar	Elija AICC.
Nombre del curso	Introduzca el nombre del curso que se mostrará en su LMS.
Descripción	Introduzca una breve descripción del curso.
Identificador	Este es un código único para el curso. El LMS puede usar un identificador para distinguir un curso de otro. Por ejemplo, si descarga un curso con el mismo ID, el LMS puede ofrecer reemplazar el ID descargado anteriormente.
Autor	Indique el autor del curso.

Cambie los parámetros de progreso y finalización que se aplicarán cuando cargue el curso en un LMS.

1. Vaya a la pestaña **Requisitos de finalización**.

Ajustes del curso LMS

Información del curso
Requisitos de finalización

Elija los requisitos para completar el curso:

☒ Ver diapositivas
100
%
(32 diapositivas) de
todas las diapositivas (

☒ Aprobar los cuestionarios

	Título	Diapositiva	Puntuación mínima
☒	Cuestionario	Diapositiva 5	80
☒	Cuestionario	Diapositiva 6	80

Requisitos para aprobar:
aprobar todos los cuestionarios seleccionados

Añadir una ruta alternativa

Puede crear rutas alternativas para diferentes idiomas o niveles de dominio dentro de un mismo curso con rutas.

OK
Cancelar

2. A continuación, configure los parámetros de progreso y finalización y haga clic en **OK**.

Ver las diapositivas de	Establezca el número mínimo de diapositivas que los alumnos deben ver para que el curso se considere completado. Por ejemplo, si establece Ver las diapositivas 18 de 20, los alumnos completarán el curso después de ver 18 diapositivas cualquiera.
Aprobar los cuestionarios y simulaciones de conversación	Seleccione los cuestionarios y simulaciones de conversación cuyos resultados se incluirán en la evaluación global del curso. Si se seleccionan preguntas al azar en un cuestionario dado, la puntuación máxima del curso puede variar porque cada pregunta añade un número diferente de puntos a la puntuación total del curso.
Requisitos para aprobar	Elija cómo deben aprobar los alumnos los cuestionarios seleccionados. Seleccione una de las siguientes opciones: Todos los cuestionarios seleccionados aprobados para exigir que los alumnos aprueben cada cuestionario seleccionado, o Puntuación media de aprobación en los cuestionarios seleccionados __ % para exigir que los alumnos alcancen la puntuación media especificada en todos los cuestionarios seleccionados.
Añadir una ruta alternativa	Puede crear rutas alternativas para diferentes idiomas o niveles de dominio dentro de un mismo curso con rutas.

Experience API (Tin Can)

Experience API permite realizar un seguimiento de la información acerca de la actividad de los usuarios en distintos entornos de aprendizaje, incluso fuera del LMS.

Ajustes del curso LMS

Información del curso

Requisitos de finalización

Estándar:

Experience API

Nombre del curso:

Sustentabilidad Empresarial

Descripción:

Identificador:

D08F00BC-734D-410E-88CE-8EEAD00E8E0D

☐

Endpoint xAPI: ⓘ

https://

Opciones...

OK

Cancelar

Estándar	Elija Experience API.
Nombre del curso	Introduzca el nombre del curso que se mostrará en su sitio web.
Descripción	Introduzca una breve descripción del curso.
Identificador	Este es un código único para el curso. El LMS puede usar un identificador para distinguir un curso de otro. Por ejemplo, si descarga un curso con el mismo ID, el LMS puede ofrecer reemplazar el ID descargado anteriormente.
Endpoint xAPI	Este es un almacén de datos para la actividad de aprendizaje. Introduzca la dirección del servidor Experience API (Tin Can) donde se almacenan los elementos de contenido de formación.

Para configurar los parámetros del servidor de Experience API (Tin Can):

1. Seleccione la opción **xAPI endpoint** e introduzca su URL. A continuación, haga clic en **Opciones**.

2. Seleccione los parámetros del servidor xAPI y haga clic en **OK**.

Opciones de xAPI endpoint

Seguridad

Autenticación básica

Usuario: Irslogin

Contraseña: •••••

Información del alumno

Nombre: respondent

Correo: respondent@company.e

OK Cancelar

Cambie los parámetros de progreso y finalización que se aplicarán cuando cargue el curso en un LMS.

1. En la pestaña **Requisitos de finalización** ajuste los parámetros de progreso y finalización y haga clic en **OK**.

Ajustes del curso LMS

Información del curso Requisitos de finalización

Elija los requisitos para completar el curso:

☒ Ver diapositivas 100 % (32 diapositivas) de todas las diapositivas

☒ Aprobar los cuestionarios

	Título	Diapositiva	Puntuación mínima
☒	Cuestionario	Diapositiva 5	80
☒	Cuestionario	Diapositiva 6	80

Requisitos para aprobar: aprobar todos los cuestionarios seleccionados

Añadir una ruta alternativa

Puede crear rutas alternativas para diferentes idiomas o niveles de dominio dentro de un mismo curso con rutas.

OK Cancelar

Ver las diapositivas de	Establezca el número mínimo de diapositivas que los alumnos deben ver para que el curso se considere completado. Por ejemplo, si establece Ver las diapositivas 18 de 20 , los alumnos completarán el curso después de ver 18 diapositivas cualquiera.
Aprobar los cuestionarios y simulaciones de conversación	Seleccione los cuestionarios y simulaciones de conversación cuyos resultados se incluirán en la evaluación global del curso. Si se seleccionan preguntas al azar en un cuestionario dado, la puntuación máxima del curso puede variar porque cada pregunta añade un número diferente de puntos a la puntuación total del curso.

Requisitos para aprobar	Elija cómo deben aprobar los alumnos los cuestionarios seleccionados. Seleccione una de las siguientes opciones: Todos los cuestionarios seleccionados aprobados para exigir que los alumnos aprueben cada cuestionario seleccionado, o Puntuación media de aprobación en los cuestionarios seleccionados __ % para exigir que los alumnos alcancen la puntuación media especificada en todos los cuestionarios seleccionados.
Añadir una ruta alternativa	Puede crear rutas alternativas para diferentes idiomas o niveles de dominio dentro de un mismo curso con rutas.

cmi5

cmi5 presenta un conjunto de reglas que combina las capacidades de SCORM y Experience API. cmi5 le permite realizar pruebas tanto en línea como sin conexión.

Ajustes del curso LMS

Información del curso
Requisitos de finalización

Estándar:
cmi5

Nombre del curso:
Sustentabilidad Empresarial

Descripción:

Identificador:
D08F00BC-734D-410E-88CE-8EEAD00E8E0D

Método de inicio:
Cualquier ventana

OK
Cancelar

Estándar	Elija cmi5.
Nombre del curso	Introduzca el nombre del curso que se mostrará en su sitio web.
Descripción	Introduzca una breve descripción del curso.
Identificador	Este es un código único para el curso. El LMS puede usar un identificador para distinguir un curso de otro. Por ejemplo, si descarga un curso con el mismo ID, el LMS puede ofrecer reemplazar el ID descargado anteriormente.

Método de inicio	Elija cómo se abrirá el curso en el LMS: - En Cualquier ventana (es decir, según la configuración del LMS que utilice) - En su Misma ventana (es decir, en una nueva ventana del navegador)
-------------------------	---

Cambie los parámetros de progreso y finalización que se aplicarán cuando cargue el curso en un LMS.

1. En la pestaña **Requisitos de finalización**, establezca los parámetros de progreso y finalización y haga clic en **OK**.

Ajustes del curso LMS

Información del curso

Requisitos de finalización

Elija los requisitos para completar el curso:

☒ Ver diapositivas

 (32 diapositivas) de

☒ Aprobar los cuestionarios

	Título	Diapositiva	Puntuación mínima
☒	Cuestionario	Diapositiva 5	80
☒	Cuestionario	Diapositiva 6	80

Requisitos para aprobar:

Añadir una ruta alternativa

Puede crear rutas alternativas para diferentes idiomas o niveles de dominio dentro de un mismo curso con rutas.

OK

Cancelar

Ver las diapositivas ___ de ___	Establezca el número mínimo de diapositivas que los alumnos deben ver para que el curso se considere completado. Por ejemplo, si establece Ver las diapositivas 18 de 20, los alumnos completarán el curso después de ver 18 diapositivas cualquiera.
Aprobar los cuestionarios y simulaciones de conversación	Seleccione los cuestionarios y simulaciones de conversación cuyos resultados se incluirán en la evaluación global del curso. Si se seleccionan preguntas al azar en un cuestionario dado, la puntuación máxima del curso puede variar porque cada pregunta añade un número diferente de puntos a la puntuación total del curso.
Requisitos para aprobar	Elija cómo deben aprobar los alumnos los cuestionarios seleccionados. Seleccione una de las siguientes opciones: Todos los cuestionarios seleccionados aprobados para exigir que los alumnos aprueben cada cuestionario seleccionado, o Puntuación media de aprobación en los cuestionarios seleccionados ___ % para exigir que los alumnos alcancen la puntuación media especificada en todos los cuestionarios seleccionados.
Añadir una ruta alternativa	Puede crear rutas alternativas para diferentes idiomas o niveles de dominio dentro de un mismo curso con rutas.